



PRODUKTKATALOG

WIR VERWIRKLICHEN
IHRE TRÄUME.

ZWEIFACH

— Fenster Vertriebs GmbH —

DAS SOLLTEN SIE ÜBER UNS WISSEN!

Wir stehen für eine einwandfreie und termingerechte Auftragsabwicklung. Über die Entwicklung am Markt bleiben wir fachlich stets auf dem neuesten Stand, weshalb wir unseren Kunden immer innovative Produkte anbieten können. Von der Angebotslegung einschließlich Beratung zur richtigen Produktauswahl bis zur normgerechten Montage unter Einbeziehung individueller Kundenwünsche sorgen wir für eine zuverlässige Projektabwicklung.

Wir verfügen über fundiertes Wissen hinsichtlich:

- ✓ Normen, Verordnungen und Sicherheitsstandards
- ✓ Fensterentwicklung
- ✓ jahrelange Erfahrung bei der Projektabwicklung in Theorie und Praxis

Die Umsetzung des genannten Wissens in handwerkliche Höchstleistung (Qualität & Flexibilität) am Projekt haben wir dabei mehrfach unter Beweis gestellt.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern in unserem großen Produktsortiment!

Sebastian Ajdovec
Zwei Fach-Geschäftsführer

UNSERE LEISTUNGEN



TISCHLEREI
MONTAGEN



FENSTER



TÜREN



SONNENSCHUTZ



EDELSTAHL
GELÄNDER



PARKETT
BÖDEN




TERRASSEN
BÖDEN



GARTEN
GARNITUREN



SONDERAN-
FERTIGUNGEN



FENSTER

HOLZ/HOLZALU

Holz ist ein lebendiges, natürliches Material und besticht durch seine unverwechselbare Gestaltungsvielfalt. Schon seit sehr langer Zeit werden Fenster aus Holz produziert und noch nie waren diese beständiger und wertvoller als heute. Optimale Wärmedämmung, hohe Langlebigkeit und die nie endenden Gestaltungsmöglichkeiten bestätigen die Eigenschaften dieses Produktes.




Holzdesign

- ✓ Lasiertes schichtverleimtes Holzfenster
- ✓ Flügelabdeckprofil schützt den unteren Flügelbereich
- ✓ Regenschiene mit eingebauter Dichtung verhindert Eindringen von Wasser.

Bautiefe:
84 mm 3-fach Glas $U_g = 0,6W/m^2K$,
 $U_w 0,76W/m^2K$

Aludesign



Klassisches Design mit flächenversetztem Flügel
 $U_g = 0,6W/m^2K$,
 $U_w 0,76W/m^2K$

Attraktive abgerundete Aluminiumverkleidung
 $U_g = 0,6W/m^2K$,
 $U_w 0,76W/m^2K$


Designverkleidung für eine moderne Gestaltung
 $U_g = 0,6W/m^2K$,
 $U_w 0,76W/m^2K$

Stilvolles Fenster mit verdecktem Flügel
 $U_g = 0,6W/m^2K$,
 $U_w 0,76W/m^2K$

FENSTER


KUNSTSTOFF

Unsere Kunststofffenster haben viel mehr zu bieten als nur hervorragenden Wärme- und Isolierschutz. Die hohe Langlebigkeit und die leichte Verarbeitung des PVC ermöglicht es uns, ein auf Ihr Bedürfnis zugeschnittenes Profil auszuwählen. Individualität hat bei unseren Kunststofffenstern einen hohen Stellenwert – wählen Sie ihr Wunschprofil.

Fenstersystem
Optim

$U_g = 0,5W/m^2K$,
 $U_w = 0,76W/m^2K$

- ✓ Kaum sichtbare, anextrudierte Dichtungen sorgen für mehr Lichtdurchlass
- ✓ Durch die Klebetechnologie ist das Fenster einbruchssicherer
- ✓ Die Mitteldichtung erhöht die Wärmedämmung
- ✓ Die Festleiste schützt die Beschläge zuverlässig gegen Witterungseinflüsse.
- ✓ Verzinkte Stahlaussteifungen in allen Profilen lassen hohe statische Beanspruchungen zu

Kunststoff,
Kunststoff/Alu-Profil
ID 5000

$U_g = 1,1W/m^2K$,
 $U_w = 1,2W/m^2K$

Kunststoff,
Kunststoff/Alu-Profil
ID 8000

$U_g = 0,6W/m^2K$,
 $U_w = 0,78W/m^2K$

- ✓ Einkleben des Isolierglases in das Flügelprofil stellt die Verbindung von Glas und Flügel sicher und verbessert die Stabilität, die Wärmedämm- sowie die Schallschutzeigenschaften des Fensters um bis zu 10%.
- ✓ Das Profil widersteht dem Schlagregen bis zu 1250 Pa.
- ✓ Stahl- und Kunststoff-Profile sind miteinander verschraubt.
- ✓ Eine Festleiste verhindert bei einem Einbruch die Aufsprengung der Beschläge

TÜREN

KUNSTSTOFF

Mit einer Terrassentür aus Kunststoff treffen Sie mit Sicherheit eine kluge Entscheidung. PVC ist ein vielschichtiges Material, welches leicht zu pflegen ist, hohe Wärmedämmwerte besitzt und gleichzeitig preislich erschwinglich ist.

Parallelschiebekipptür (PSK)

- ✓ Die Handhabung ist sehr einfach und komfortabel, die Türen können angekippt und parallel zum Rahmen verschoben werden.
- ✓ Die Mitteldichtung erhöht die Wärmedämmung und die Schlagregendichtheit
- ✓ Eine Festleiste schützt zuverlässig gegen Witterungseinflüsse.

$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
 $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Hebeschiebetür (HST)

- ✓ Sorgen für ein schönes und einheitliches Erscheinungsbild in den Wohnräumen.
- ✓ Integrierte Abdichtung erhöht die Prozesssicherheit und die Qualität der Hebeschiebetür.
- ✓ Dekorfolie-Varianten und Aluminium-Aufsatzschalen in diversen RAL Farben verfügbar.

$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
 $U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$




FENSTERBÄNKE

INNEN/AUSSEN




Innenfensterbänke


- ✓ Bester Feuchtigkeitsschutz durch allseitige Bekantung
- ✓ Zeitgemäßes Design durch 5 mm Doppelrundung.
- ✓ Ein Marmordekor in edler Hochglanzoberfläche.
- ✓ Starkkante in Möbelqualität
- ✓ Pflegeleichten Oberfläche und einem Gegenzugmaterial mit feuchtigkeitsabweisender Beschichtung.




Länge bis 5280 mm, Breite 150 - 600 mm,
 Höhe 20 mm, Lagernd: Weiss, weitere Dekore auf Anfrage.



Länge bis 4100 mm, Breite 150 - 400 mm, Höhe 30 mm
 Lagernd: Weiss, weitere Dekore und Breiten auf Anfrage.




Länge bis 4100 mm, Breite 150 - 600 mm, Höhe 40 mm
 Lagernd: Weiss, Bianco (bis Breite 900 mm), Attika, Zipat, Bropat, weitere Dekore auf Anfrage.




Außenfensterbänke


- ✓ Oberflächen mit hochwetterfester Beschichtung.
- ✓ Dauerhafter Schutz durch abgestimmtes Systemzubehör.
- ✓ Gleitabschluss auf Schlagregendichtheit DIN EN 1027 geprüft.
- ✓ 5 Lagerfarben und weitere Farben passend zum Festerahmen.
- ✓ Aluminium Fensterbänke eignen sich besonders für die perfekte Fassadengestaltung und harmonisieren mit dem Fensterrahmen.



Rohlänge 6000 mm, ab 3000 mm ab 3000 mm ist lt. Ö-Norm ein Dehnungsausgleich vorgesehen.



Gleitabschluss AG30 mit integrierter Dichtung wird mit dem aufgeschobenen Alu-Gleitprofil fixiert und ermöglicht somit Bewegungen zwischen Fassade und Fensterbank. Schlagregendichtheit nach DIN EN 1027 geprüft.



Gleitabschluss AG30-24/AG30-34 dient zur Verwendung bei Sonnenschutzsystem mit unterputzgeführten Führungsschienen. Schlagregendichtheit nach DIN EN 1027 geprüft.

TÜREN

NEBENEINGANG

Jedes Haus braucht unter Umständen auch eine Nebeneingangstüre, eine hochwertige Lösung bieten Ihnen unsere Tür-Varianten, welche idealst in den Rahmen eingepasst sind. Zudem haben unsere Türen einen hohen Schall- und Wärmedämmwert.




KOMFORT-PAKET 1

KOMFORT-PAKET 2

Fingerscanner und Codetaster

- ✓ Im Edelstahl-Design, integriert im Türblatt, 1 Relais Variante mit Fernbedienung
- ✓ SECUREconnect: Kabellose Strom- und Datenübertragung, inkl. integriertem Netzteil
- ✓ Secury Automatic 3-fach Schloss: öffnet elektrisch, schließt automatisch mechanisch

Beschläge

AI 11
Standard silber eloxiert
oder weiß, EdelstahlAI 68
EdelstahlAI 48
EdelstahlAI 16
EdelstahlAI 58
EdelstahlA 600/400
EdelstahlAI 78
EdelstahlA 800/600
Edelstahl

HAUSTÜREN

ALUMINIUM

Mit unseren Aluminiumhaustüren entscheiden Sie sich für zukunftsorientierte Materialien und Fertigungstechnologien. Die veredelten Oberflächen sind witterungsbeständig und pflegeleicht, so dass sie Ihnen jahrzehntelang Freude bereiten werden.



Qualität aus Aluminium

System E-Einsatzfüllung ist eine Sandwichkonstruktion mit äußerer und innerer Deckplatte aus pulverbeschichtetem Aluminium. Dazwischen befindet sich ein hochwärmegedämmter und druckfester Schaumkern, Up-Wert bei geschlossener Füllung $U_p = 0,89W/m^2K$.

Gesamtenergiewert bei geschlossener Füllung Serie d72 und Serie d82 ist ca. $1,3W/m^2K$

System FA-Aufsatzfüllung flügelüberdeckend außen $U_p = 0,79W/m^2K$. Energiewert Serie d82 ist ca. $U_d = 1,2W/m^2K$

Weitere Modelle finden Sie in unserem Haustürenkatalog.



FENSTER/TÜREN

ALUMINIUM

Mit unseren Produkten aus der Aluminium-Serie treffen Sie in jeder Hinsicht eine gute Wahl. Zudem genießen Sie den unübertroffenen und modernen Charme des Aluminiums. In Form und Ausführung bieten wir Ihnen verschiedenste Varianten.



- ✓ Thermisch getrennte Profilsysteme für höchste Wärmedämmung.
- ✓ Schmale Profilansichten.
- ✓ Individuelle Farbgestaltung, auch 2-farbige Ausführungen möglich.
- ✓ Form- und Witterungsbeständig.
- ✓ Verschiedene Fenstertypen möglich, unter anderem: Klappfenster, Kippfenster, Schwingfenster, Scheibekippfenster, Ganzglasflügel Fenster.

- ✓ Umfangreich geprüfte Beschlagsvariationen können zum Einsatz gelangen
- ✓ Behindertengerechte Türschwellenlösungen mit thermischer Trennung möglich
- ✓ Stabile, verwindungssteife Konstruktionen durch speziell abgestimmte Eck- und T-Verbinder-Ausführungen
- ✓ Verschiedene Türentypen möglich, unter anderem: Paniktüren, Ganzglastüren, Pendeltüren, Sicherheitstüren, Automatiktüren.

Aluminium-Parallelschiebekipptür (PSK)

- ✓ Bestens geeignet für Niedrigenergiehäuser.
- ✓ Hohe Stabilität und hervorragende Leistungseigenschaften.
- ✓ Bietet höchste Qualität bei maximaler Energie- und Kosteneffizienz – in der Fertigung wie auch während der gesamten Nutzungsdauer.


Aluminium-Hebeschiebetür (HST)

- ✓ Hervorragende Wärmedämmeigenschaften dank einzigartiger Schaumtechnologieanwendungen im Profil.
- ✓ Einsatz von Zwei- oder Dreifachisoliertglas.
- ✓ Die heroal Dichtungstechnik sorgen für optimale Luftdurchlässigkeit und Schlagregendichtheit.

BRANDSCHUTZ/PORTALE

ALUMINIUM

Mit unseren Aluminium-Lösungen für Brandschutz und Portale bieten wir Ihnen optisch und technisch ausgereifte Produkte. Funktional, komfortabel und sicher sind nur einige der positiven Eigenschaften.



Brandschutztüren und Portale

Produkttypen:

- ✓ Fixverglasungen
- ✓ Drehtüren
- ✓ Fluchttüren
- ✓ Drehfenster
- ✓ P/R-Fassaden



Fassaden

- ✓ Spezialprofile für Dach- und Schrägverglasungen
- ✓ Hoher Schallschutz in Verbindung mit Spezialgläsern
- ✓ Hochwärmedämmte Glaselemente durch Einsatz von 3-Fachverglasungen möglich
- ✓ Pfostenbautiefen von 28 bis 210 mm
- ✓ Verschiedene Fassadentypen möglich, unter anderem: Schrägverglasungen, Elementfassaden, Fensterfassaden, Glasdächer, Pyramiden, Satteldächer, Wintergärten.

Portale

Hohe Planungs- und Verarbeitungssicherheit bieten brillante Vorteile.

- ✓ Fenster- und Türeinsatzelemente können beliebig integriert werden.
- ✓ 50 mm PfostenRiegelfassade nach dem überlappenden Drainage-Prinzip mit beliebig vielen Entwässerungsebenen.
- ✓ Hoher Schallschutz in Verbindung mit Spezialgläsern
- ✓ Pfostenbautiefen von 28 bis 210 mm
- ✓ Äußere Abdeckprofile in vielen Designvarianten von halbrund bis zur U-förmigen Stahloptik
- ✓ Verglasungsstärken bis 50 mm und Einbruchhemmung bis WK 2
- ✓ Hochwärmedämmte Glaselemente durch Einsatz von 3-Fachverglasungen möglich
- ✓ Spezialprofile für Dach- und Schrägverglasungen

MARKISEN/ROLLLÄDEN/PERGOLEN

TERRASSE/BALKON


Unsere bis ins Detail hochwertig geplanten und verarbeiteten Markisen, schaffen Freiraum für entspanntes Outdoor-Living. Alle Markisen werden individuell nach Maß gefertigt und bieten somit unendliche Gestaltungsspielräume. Mediterrane Leichtigkeit, alpine Gedicgenheit, urbaner Schick, verspielt oder geradlinig – die Markise wird zum Statement.

Rollladen

Rollläden zeichnen sich durch Licht-, Sicht-, Schall- und Einbruchschutz aus. Sie regulieren die Menge des einfallenden Lichtes bis hin zur Abdunkelung, schützen die Privatsphäre vor neugierigen Blicken, sperren den Straßenlärm aus und lassen ungebetenen Gästen keine Chance. Durch Rollläden wird im Sommer eine Überhitzung der Innenräume verhindert und sie sperren im Winter einen beachtlichen Teil der Kälte aus. Ein geschlossener Rollladen vor einer Fensterfläche optimiert auch die Energiebilanz, mit bis zu einem Wärmeisolierwert von 25%.



Motorantrieb



Gurtantrieb




Kurbelantrieb

Hella trav

Der HELLA trav zählt durch Alleinstellungsmerkmale wie flexibel variable Kastenstärken und Kastenhöhen zu den bewährten Klassikern am Markt.

Das bauphysikalisch optimierte Kastensystem HELLA trav wird bereits im Rohbau in das Gebäude integriert. Der massive Dämmkörper leistet einen entscheidenden Beitrag zur Wärme- und Schalldämmung.

Einfache und arbeitssparende Montage und das maßgenaue Einsetzen der Fenster durch definierte Anschlagpositionen machen den HELLA trav zu einem Klassiker unter den Kastensystemen.



trav mit Kunststoffanschlagprofil



Sonderform - Segmentbogen



Deckendämmung

Fast schwerelos

Eine zart und elegant wirkende Markise mit erstaunlichen Eigenschaften. Schwebend, fast schwerelos öffnet und schließt sich die schlanke, formschöne Konstruktion, deren ovale Kassette platzsparend montiert werden kann.



RAFFSTORES



Raffstores

(= außenliegende Jalousien) sind das Multitalent unter den Sonnenschutzsystemen.

Volles Licht, wenn man es braucht - stufenloses Abdunkeln, sobald man es wünscht. Die individuelle Lichtlenkfunktion macht Raffstores zu Stimmungsmachern für ein harmonisches Raumambiente. Die Lichtlenkfunktion reduziert auch die Beleuchtungskosten in Ihren Räumen. Individuell steuerbare Lamellenstellungen lassen genau so viel Licht herein wie Sie wünschen und garantieren gleichzeitig absolute Blendfreiheit.



Abspanner AS30

Die optisch anspruchsvolle Ergänzung für Ihre Raffstores.

Passend zu den Raffstores der diversen Hersteller wurde von uns der Abspanner AS30 entwickelt und patentiert. Dieser Abspanner wird auf einen vorbereiteten Winkel unter dem fertigen Fußboden (Stein, Holz etc.) angebracht, ist fast flächenbündig, und kann auch mittels langen Schrauben direkt im Betonuntergrund montiert werden.

Bei Verwendung des AS30 ist ein Absenken bis auf wenige Millimeter möglich. Das bedeutet, dass der Lichteinfall am Boden vermindert wird, und Ihre Räume besser abgedunkelt werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Abspannvorrichtungen fügen sie sich perfekt in Ihre Gebäudeoptik ein.

INSEKTENSCHUTZ/ZUBEHÖR

Funksteuerungsmöglichkeiten

Sie suchen zuverlässige Produkte für die Steuerung Ihrer Beschattungselemente? Dann sollten Sie sich unsere Funksteuerungsmöglichkeiten genauer ansehen – wir beraten Sie gerne um für Sie eine Lösung zu finden.




Insektenschutz

Insekten aussperren - frische Luft hereinlassen!

Insektenschutzgitter an Fenster und Türen schützen Ihre Räume auf natürliche Weise vor Gelsen, Mücken, Wespen und sonstigen unbetenen Gästen. Zudem sorgen Sie für frische Luft im Raum.



OLIVEN




Die Griffe sind nicht nur das optische Highlight Ihrer Fenster und Türen, sondern auch jener Teil, den Sie täglich beim Öffnen, Kippen und Schließen in die Hand nehmen. Daher sollten die Fenster- und Türgriffe sowohl zur Farbe des Rahmens als auch zu Ihrem Wohnstil und vor allem zu Ihnen persönlich passen.



GELÄNDER EDELSTAHL

Geländer aus Edelstahl sind viel vorteilhafter als solche aus z.B. Holz. Egal ob Sie eine Lösung für Ihren Balkon oder Ihre Treppe suchen, mit einem Edelstahlgeländer finden Sie eine der beliebtesten Arten. Edelstahl ist langlebig, pflegeleicht und ist einfach zu montieren.



Handlauf-
halterung



Handlauf
Endverbindung



Eckbogen
45°



Eckbogen
rund



Handlauf
Deckel



Handlauf
Rohr

TÜREN INNEN

Ihr Zuhause ist ihr persönlicher Rückzugsort, ein Ort des Wohlfühlens, für Sie und Ihre Familie. Ob klassisch oder modern, in weiß lackiert oder aus Echtholz – wir bieten Ihnen Ihre Wunsch-Innentür, welche zu Ihrer Einrichtung und zu Ihnen passt. Unsere Türen überzeugen durch eine hochwertige Verarbeitung und zeitlose Optik.



Holz begleitet uns

Holz begleitet uns schon immer. Kaum ein anderes Material bietet Ihnen so viele funktionelle und ästhetische Eigenschaften. Es steht für Wärme, Ausdrucksstärke und Sinnlichkeit.

PARKETT HOLZ

Ob Sie sich für einen Holz- oder Vinylboden entscheiden, wir bieten Ihnen eine große Auswahl an verschiedenen Materialien. Der Fußboden ist das entscheidende Stil-Element in Ihrem Zuhause und zieht alle Blicke auf sich. Überlassen Sie nichts dem Zufall, wenn es um die richtige Wahl Ihres neuen Fußbodens geht.



Hervorragende Qualität

Unser Boden-Sortiment vereint eine hervorragende Qualität mit einem nicht vergleichbaren Wohlfühlcharakter. Hier trifft natürlicher Charme auf technische Perfektion.

SONDERANFERTIGEN MÖBELBAU

Bereits seit XX Jahren steht der Name Zwei Fach für handgefertigte Lösungen im Möbelbau. Wir planen und produzieren für Sie exklusive Sonderanfertigungen. Mit unserer langjährigen Erfahrung können wir sehr genau auf unsere Kundenwünsche eingehen.



GARTEN GARNITUREN


Ihre individuelle Gartengarnitur auf Maß, aus massivem Holz und pulverbeschichtetem Stahl – das gibt es nur bei Zwei Fach. Als renommiertes Unternehmen sind wir auf Sonderanfertigen jeglicher Art spezialisiert, ob für drinnen oder draußen.



BÖDEN

TERRASSE/BALKON


Funktionalität vereint mit Formvollendung – das sind die Terrassenböden von Zwei Fach. Beim Bau einer Terrasse lohnt es sich langfristig zu planen. Um Ihnen Ihre Entscheidung leichter zu machen, stehen wir Ihnen gerne mit unserer Expertise zur Seite.



AUSSTATTUNGEN

HOTELLERIE

Das A und O für ein Hotel ist, dass sich der Gast wohl fühlt. Perfekt durchdachte Hoteleinrichtungen sind ein entscheidender Faktor um einen positiven Eindruck zu hinterlassen. Unsere Experten sind Ihnen gerne behilflich eine einzigartige Atmosphäre zu schaffen.



ZWEI FACH

— Fenster Vertriebs GmbH —

ACHTUNG - NEUER SCHAURAUM!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

4732 St. Thomas Nr. 23

Tel.: +43 7277 326550

E-Mail: office@zwei-fach.at

Besuchen Sie uns Online unter:

www.zwei-fach.at

NEU! Wir akzeptieren Kryptowährungen.

Ab sofort besteht die Möglichkeit Ihre Rechnung in Form einer der u. a. Kryptowährungen zu begleichen.
Selbstverständlich können Sie auch wie bisher per Überweisung bezahlen.

